



Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 29»
Асбестовского городского округа
ул. Мира, д. 5/1
тел. 8 (343 65) 2-66-14
Асбестовский городской округ,
Свердловская область, Россия
№ 54 от «13» июня 2021 г.
на № 6603-17/17-4435 от 31 мая 2021 г.

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе

ОТЧЁТ

об исполнении пунктов предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

В рамках исполнения предписания от 31.05.2021 г. № 6603-17/17-4435 об
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского
городского округа в июне 2021 года проведены следующие мероприятия:

Содержание нарушения	Нормативный правовой акт, который нарушен (часть, пункт)	Мероприятия по устранению нарушений
1. Восстановить целостность покрытия стола для выдачи продуктов в складском помещении для суточного запаса продуктов	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.9	выполнено
2. Завести в загрузочном отделении пищблока покрытие пола (линолеум) под плинтус	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 2.16	выполнено
3. Внести в личные книжки работников данные о прохождении очередного ежегодного периодического (профилактического) медицинского осмотра врачом-дерматовенерологом, терапевтом, а также лабораторные исследования на гельминтозы, а именно: 1. Осинцева И.Л. (повар) 2. Мусс Л.А. (шеф-повар) 3. Федорова Н.В. (зав. складом)	СП 2.4.3648-20 п. 1.5. СП 3.1/3.2.3146- 13 п. 7.1.	1. Заключительный акт ООО «УЗ «МСЧ» по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников детского сада за 2021 год составлен от 24.02.2021 2. Заключение на 7 лиц, нуждающихся в проведении дополнительных обследований

4. Сухарева Л.Н. (кухонный рабочий) 5. Зырянова Н.Л. (сторож) 6. Терещенко Ю.С. (заведующий) 7. Габдулхаева Н.М. (младший воспитатель)		получены 29.04.2021 (п. 11.1 Заключительного акта от 24.02.2021) Медицинские книжки работников детского сада для внесения результатов обследования были предоставлены работодателем своевременно в ООО «УЗ «МСЧ».
4. Заменить на новую эмалированную емкость для приготовления салатов	СП 2.4.3648-20 п. 2.4.6.2.	выполнено
5. Оборудовать окна в спальне группы № 3 москитными сетками	СП 2.4.3648-20 п. 2.4.13	выполнено
6. Выполнить влагостойкую отделку стен в помещении групповой № 7, а также в спальне группы № 3	СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3	выполнено в группе № 7; в группе № 3 запланирован ремонт на осенне-зимний период 2021-2022 уч.года
7. Оборудовать буфетные группы № 7,11,12 водонагревающими устройствами на случай отсутствия горячего централизованного водоснабжения	СП 2.4.3648-20 п. 2.6.1	выполнено
8. Выполнить остекление окон в музыкальном (физкультурном) зале из цельного стекла	СП 2.4.3648-20 п. 2.8.3	выполнено
9. Проводить обработку теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, сидений на унитазах, ручек сливных бачков и ручек дверей для профилактики энтеробиоза	СП 2.4.3648-20 п. 2.9.5 СП 3.2.3110-13 п. 4.2 СанПиН 3.2.3215-14 п. 11.2	выполнено: обновлены инструкции «Правила мытья посуды», «Правила уборки туалетной комнаты»
10. Обеспечить ежегодную полную смену песка в песочницах. Провести лабораторные исследования испытания песка на паразитологические показатели и протоколы лабораторных исследований представить в Асбестовский ТО Управления Роспотребнадзора	СП 2.4.3648-20 п. 2.11.1	выполнено (протокол лабораторных испытаний № 8568-8573 от 02.07.2021)
11. Подвергать обработке дезинфекционными средствами использованный инвентарь для туалетов с ополаскиванием проточной водой и просушиванием	СП 2.4.3648-20 п. 2.11.3	выполнено

<p>12. Проводить ежедневно (дважды в день) в буфетные всех групп чистку раковин щетками с использованием дезинфицирующих средств</p>	<p>СП 2.4.3648-20 п. 2.11.4</p>	<p>выполнено</p>
<p>13. Оборудовать территорию групповых площадок теньвыми навесами площадью из расчета не менее 1м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2</p>	<p>СП 2.4.3648-20 п. 3.1.2</p>	<p>1.ходатайство Учредителю от 26.02.2021 № 10; 2.ходатайство Учредителю от 24.06.2021 № 47</p>
<p>14. Проводить мероприятия, направленные на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций, обеспечить ежегодный охват вакцинацией против гриппа детей дошкольных организаций не менее 75%</p>	<p>СП 3.1.2.3117-13 п. 11.1, 11.2, 11.4 СП 3.1/3.2.3146-13 п. 18.1</p>	<p>Для предупреждения и ограничения распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций на официальном сайте учреждения в разделе «Родителям» размещены и систематически обновляются информационные материалы; в каждом групповом помещении в информационной зоне для родителей размещаются актуальные материалы по теме. В 2020 году в каждой группе были проведены дистанционные собрания для родителей. В 2021-2022 году данная работа будет продолжена</p>
<p>15. Обеспечить проведение качественной обработки и дезинфекции на пищеблоке, а именно поверхности чистой овощерезки, а также обеспечить соблюдение работниками пищеблока шеф-поваром Л.А. Мусс правил личной гигиены и использование при приготовлении пищи и напитков только чистой одежды. Подтвердить качество проведенных мероприятий протоколом лабораторных исследований (испытаний) в виде смывов с объектов внешней среды на бактерии группы кишечных палочек. Протокол лабораторных исследований представить в Асбестовский ТО Управления Роспотребнадзора.</p>	<p>СП 3.1/3.2.3146-13 п. 5.3, 6.1</p>	<p>1.Шеф-повару Мусс Л. А. вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 24.06.2021 № 96-ЛС). 2.Кухонному рабочему Сухаревой Л.Н. вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ от 25.06.2021 № 97-ЛС). 3.протокол лабораторных испытаний от 09.07.2021</p>
<p>16. Организовать и обеспечить проведение планового 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) обследования на энтеробиоз и гименолепидоз детей, посещающих дошкольную организацию</p>	<p>СП 3.2.3110-13 п. 4.3.2, 4.3.3 СанПиН 3.2.3215-14 п. 4.5, 4.6, 11.2.2, 11.2.3</p>	<p>В связи с тем, что выход воспитанников из карантина в 2020 году проходил поэтапно, каждый воспитанник, при поступлении (возвращении) в детский сад, предоставлял справку результат обследования на энтеробиоз и яйца глист. В 2021 году, после завершения летнего периода, запланировано обследование на энтеробиоз и гименолепидоз детей, посещающих дошкольную организацию.</p>

Приложены копии документов:

1. Копия заключительного акта ООО «УЗ «МСЧ» от 24.02.2021 года на 3 листах в 1 экз.;
2. Копии карт профосмотра семи работников детского сада от 29.04.2021 на 7 листах в 1 экз.;
3. Копия инструкции «Правила мытья посуды в период предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» на 1 листе в 1 экз.;
4. Копия инструкции «Правила уборки туалета в период предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» на 1 листе в 1 экз.;
5. Копия протокола лабораторных испытаний № 8568-8573 от 02.07.2021 г. на 2 листах в 1 экз.;
6. Копия ходатайство начальнику Управления образованием Асбестовского городского округа С.А. Валеевой от 26.02.2021 № 10 на 2 листах в 1 экз.;
7. Копия ходатайство начальнику Управления образованием Асбестовского городского округа С.А. Валеевой от 25.06.2021 № 48 на 1 листе в 1 экз.;
8. Копия страницы официального сайта учреждения на 1 листе в 1 экз.;
9. Копия приказа от 24.06.2021 № 96-ЛС «О дисциплинарном взыскании» на 1 листе в 1 экз.;
10. Копия приказа от 25.06.2021 № 97-ЛС «О дисциплинарном взыскании» на 1 листе в 1 экз.;

Заведующий



Ю.С. Терещенко