

(гриф или пометка)

Экз. N _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отделения в г. Асбесте
Управления по Свердловской области
Ф.С. Березин, подполковник



_____ П.В. Горохов

_____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Асбестовского городского округа



_____ А.В. Холзаков

«14» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Асбестовский»,
полковник по внутренней службе



_____ С.В. Букалов

«14» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «5 ОФПС
по Свердловской области»,
полковник внутренней службы



_____ М.А. Усанов

«14» _____ 2015 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**места массового пребывания людей Асбестовского городского округа -
- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского
городского округа**

2015 год

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа (сокращенное наименование - «Детский сад 29»

(наименование)

Свердловская область, город Асбест, улица Мира, д.5/1

(адрес места расположения)

Принадлежность – муниципальная.

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.),

Основное функциональное назначение – образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного общего образования.

(основное функциональное назначение)

(дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Территория «Детского сада 29», ограниченная капитальным ограждением.

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания – 2054 м², общая площадь территории – 9250 м². Объект по периметру огражден металлическим забором, состоящим из 149 проемов, 146 столбов, с двумя въездными металлическими воротами, одной калиткой. Высота ограждения – 1,5 м. Общая протяженность ограждения – 397 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

Наибольшее количество присутствующих на объекте – 174 человека.

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

(категория места массового пребывания людей)

Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский»,

адрес: Свердловская область, город Асбест, улица Королева, 22, телефоны: дежурная часть (34365) 2-04-02; «телефон доверия» (34365) 2-09-09; телефон приёмной начальника (34365) 2-04-20.

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Экстренный (оперативный) выезд по сигналу тревоги осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Тройка»» (ООО ОА «Тройка») (осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЧО № 005450 от 24.06.2008, предоставленной на срок до 24.06.2018 г. на основании решения лицензирующего органа от 14.06.2013 № 40/343-р)

адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Садовая, д.16/2;

телефон: (34365)7-82-23 – диспетчер;

директор организации – Порсев Роман Владимирович, сот. тел. (906)811-23-97.

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Участок территории «Детского сада 29» расположен в сложившейся застройке восточной части города. С запада граничит с двухсторонней автодорогой, с юга, севера, востока с

территориями жилых домов по ул. Мира 5, Мира 3/1, Мира 3/2, Мира 7/1, Мира 5/2. На земельном участке расположено здание, состоящее из трех корпусов. Территория детского сада полностью благоустроена, ограждена забором из металлоконструкций и ж/б столбов. Участок озеленен, покрытие проезжей части и тротуаров асфальтовое. Возможности незаметного подхода нет.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
	Нет			

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилой дом по адресу ул. Мира 5	Жилой дом, уровень опасности низкий	Север	30 м.
2.	Жилой дом по адресу ул. Мира 3/1	Жилой дом, уровень опасности низкий	Северо-восток	20 м.
3.	Жилой дом по адресу ул. Мира 3/2	Жилой дом, уровень опасности низкий	Восток	20 м.
4.	Жилой дом по адресу ул. Мира 7/1	Жилой дом, уровень опасности низкий	Юг	5 м.
5.	Жилой дом по адресу ул. Мира 5/2	Жилой дом, уровень опасности низкий	Запад	20 м.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)

1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Вокруг территории «Детского сада 29» внутридворовые проезды имеют твердое асфальтовое покрытие	20-30 м.
		Городская улица Мира	50 м.
		Городская улица Ленинградская	200 м.
		Автовокзал «Асбест»	800 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Станция «Изумруд» (ОАО Свердловская пригородная компания ОАО РЖД г. Екатеринбург)	7000 м.
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	Отсутствуют	
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Отсутствуют	

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	Общество с Ограниченной ответственностью Охранное агенство «Тройка» адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Садовая, 16/2; вид собственности – частная; телефон: 8(34365)7-82-23 – диспетчер директор – Порсев Роман Владимирович, сот. тел. 8(906)811-23-97	Экстренный (оперативный) выезд по сигналу тревоги	Круглосуточ но по сигналу тревоги
2.	Общество с Ограниченной ответственностью «Тройка» адрес: Свердловская область, г. Асбест, пр. Ленина, 16; вид собственности – частная; телефон: 8(34365) директор - Руднов Владимир Анатольевич	Проектирование, монтаж и обслуживание охранно- пожарных сигнализаций, обслуживание КЭВ	1 раз в месяц или по заявке
3.	Общество с Ограниченной Ответственностью «Объединение Комплексной Охраны - Технический Центр» (ООО «ОКО-ТЦ») адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36; телефоны: 8(343)310-88-00 (многоканальный),	Обеспечение дублирования сигнала «Пожар» на пульт пожарной части	1 раз в месяц или по заявке

	8(343)270-00-01 (многоканальный) генеральный директор - Богданов Андрей Евгеньевич		
4.	И.П. Новиков Владимир Александрович адрес: Свердловская область, г.Асбест, Мира 7/2, 55, директор Новиков В.А., тел. 89502015426	Поверка измерения сопротивления изоляции и сопротивления электросетей	1 раз в год
5.	Асбестовское муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная, 47; телефоны: 8(34365)7-62-77 – общий отдел; 8(34365)7-73-76 – диспетчер; Директор – Свиридов Владимир Иванович	Частичный и косметический ремонт помещений, фундамента, крыши; промывка и испытание систем центрального отопления, сантехнические работы; электротехнические работы; благоустройство территории; неплановый (непредвиденный) текущий ремонт.	В соответствии с планами проведения работ или по заявке
6.	Поставщики продуктов питания: - ООО«Асбестовский хлеб» адрес: Свердловская область, г.Кировград, ул.Ленина д.75, литер А, каб.84, директор Колотнев Георгий Юрьевич, тел.8(34365) 6-17- 85	доставка продуктов питания автотранспортом поставщика	ежедневно
7.	-ООО БТК адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55, офис 512, директор Лебедев А.В., тел.8(343)239-44-95	доставка продуктов питания автотранспортом поставщика	1 раз в неделю
8.	- И.П.Коркина адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул. Уральские самоцветы, 1-2, директор Коркина Ольга Александровна	доставка продуктов питания автотранспортом поставщика	ежедневно
9.	-ЗАО «Новопышминское» адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с.Новопышминское, ул. Ильича, 8, директор Игнатъев Николай Борисович, тел. 8(34373) 99-2-53	доставка продуктов питания автотранспортом поставщика	3 раза в неделю

10.	- ООО ТД «Алко плюс» адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Мира 11/2, директор Сухарева Наталья Александровна, тел 8(34365)7-60-22	доставка продуктов питания автотранспортом поставщика	1 раз в неделю
11.	ООРИ «Медтехсервис» РРО ОООИ «РОИ» «Содружество» адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская 78, 2 подъезд, директор Дубровская Инна Николаевна тел. 8(34365) 7-69-90	ревизия и ремонт медицинского оборудования в ортопедическом кабинете	1 раз в месяц
12.	ООО «ЛИНК» адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Комсомольская, д. 5 офис 43, директор Е.В. Ступина, тел. 89045494519	ревизия и ремонт системы видеонаблюдения	по заявке

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
Общая численность работников – 55 человек.

(численность работников)

Средняя посещаемость объекта – 180 чел., максимальная посещаемость объекта – 210 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

Арендаторов на объекте нет.

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
	Потенциально опасных участков и критических элементов нет		

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Возможные противоправные действия:

Взрыв: совершение взрыва возможно лишь при размещении и приведении в действие взрывных устройств, принесенных извне, так как на объекте не производится хранение, использование взрывоопасных веществ (внешняя угроза).

Поджог: совершение поджога возможно лишь при условии применения ЛВЖ с забрасыванием через окно, т.к. здание выполнено из железобетонных плит с железобетонными перекрытиями, не допускается захламленность помещений, использованные отделочные и строительные материалы, а также мебель относятся к категориям негорючие и трудногорючие вещества (внешняя угроза). Во всех помещениях «Детского сада 29» установлена пожарная сигнализация, имеются система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Сигнал «Пожар» дублируется на пульт пожарной охраны без участия работников организации и организации, транслирующей данный сигнал (автоматически).

Угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни воспитанников и работников «Детского сада 29» (внешняя угроза). Возможность совершения угрозы покушения (с террористическими целями) низка.

т.к. возможности незаметного подхода нет, здание охраняется в дневное время вахтером и дежурным администратором с возможностью применения КЭВ (КТС) с выездом оперативной бригады охранного предприятия, а в ночное время – сторожем, с возможностью применения КЭВ (КТС).

Угроза поражения опасными веществами – возможность применения в здании или на территории организации отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ (внешняя угроза). Возможность поражения опасными веществами низка, т.к. возможности незаметного подхода нет, продукты питания для воспитанников закупаются только у проверенных поставщиков. Другие способы попадания опасных веществ в здание исключены.

Угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего нормальному функционированию организации, а также условий для реализации угроз террористического характера, организации групповых и массовых нарушений общественного порядка. Блокирование выходов из «Детского сад 29» маловероятно, т.к. в здании имеется 8 выходов. Длительное блокирование воспитанников и работников в здании не нанесет существенного ущерба их здоровью, т.к. в организации имеется запас воды и продуктов питания.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

- б) Зафиксированных диверсионно-террористических проявлений в «Детском саду 29» нет.
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв	До 25 человек	Материальный ущерб более 1 млн. рублей
2.	Поджог	0-1 человек	Материальный ущерб менее 100 тыс. рублей
3.	Угроза покушения (с террористическими целями)	5-10 человек	Материальный ущерб менее 100 тыс. рублей
4.	Угроза поражения опасными веществами	До 25 человек	Материальный ущерб менее 100 тыс. рублей
5.	Угроза блокирования	0 человек	Материальный ущерб менее 10 тыс. рублей

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а)

Территориальный орган МВД России	Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский»	
	Адрес:	Свердловская область, город Асбест, улица Королева, 22
	Начальник Межмуниципального	Сергей Викторович Букалов

	отдела МВД России «Асбестовский» полковник полиции	
	Начальник полиции Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский», подполковник полиции	Сергей Станиславович Дадашбеков
	Телефоны:	дежурная часть (34365) 2-04-02; «телефон доверия» (34365) 2-09-09; телефон приёмной начальника (34365) 2-04-20.
Частная охранная организация	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Тройка»» (ООО ОА «Тройка»)	
	Адрес:	Свердловская область, г. Асбест, ул. Садовая, д.16/2;
	Директор организации	Порсев Роман Владимирович сот. тел. (906)811-23-97.
	Телефон:	(34365)7-82-23 – диспетчер
	Сведения о лицензии	ЧО № 005450 от 24.06.2008, предоставленная на срок до 24.06.2018 г. на основании решения лицензирующего органа от 14.06.2013 № 40/343-р

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) _____ ;

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Стационарные посты полиции в «Детском саду 29» отсутствуют.

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащённость, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции		
Пеший внутренний пост полиции		
Суточный пост		
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего		

д) Звено охраны общественного порядка (НФГО) – 6 человек из числа работников организации;

Звено пожаротушения (НФГО) – 5 человек из числа работников организации;

Добровольная пожарная дружина – 3 человека, регистрационный номер 785-67 от 07.02.2013г

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

Не имеются.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Телефон «Детского сада 29» (34365) 2-66-14;

Заведующий Филимонова Елена Владимировна, сот. тел. (908) 926 -76 -61;

Старший воспитатель Луценко Юлия Владимировна (НШГО), сот. тел. (904) 386-09-75;

Заместитель заведующего по АХЧ Ударцева Галина Николаевна, сот. тел. (953)047-57-21.

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

- Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Тройка»» (ООО ОА «Тройка») тел. (34365)7-82-23 – диспетчер;
- Единая дежурно-диспетчерская служба Асбестовского городского округа (ЕДДС) тел. (34365) 6-53-95; (34365) 2-77-22;
- Отдел гражданской защиты Асбестовского городского округа, тел. (34365) 2-78-52.
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района))
- Отделение в г. Асбесте Управления по Свердловской области ФСБ России, тел. (34365) 7-65-15;
- Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский», дежурная часть тел. (34365) 2-04-02; «телефон доверия» тел. (34365) 2-09-09; приёмная начальника тел.(34365) 2-04-20
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)
- Администрация Асбестовского городского округа, тел. (34365)7-53-03 – общий отдел; (34365)7-55-93 – отдел общественной безопасности;
- Управление образованием Асбестовского городского округа, тел. (34365)2-33-26 – общий отдел; (34365)2-49-21, (908)635-09-37 – специалист по вопросам безопасности.
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)
- МБУ «Центр спасения» АГО, тел. (34365)2-68-68, (34365)2-78-78; расстояние 1,2 км.
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

Объект по периметру огражден металлическим забором, состоящим из 149 проемов, 146 столбов, с двумя въездными металлическими воротами. Высота ограждения – 1,5 м. Общая протяженность ограждения – 397 м. Для въезда автотранспорта на территорию учреждения предусмотрены ворота.

На объекте имеется система внешнего видеонаблюдения, состоящая из 6 камер. Устойчивость функционирования системы видеоконтроля обеспечена антивандальным исполнением камер, надежным креплением их к стенам здания, наличием видеорегистратора.

На объекте имеется кнопка экстренного вызова (КТС), брелоки находятся у дежурного персонала (сторож, вахтер), дежурного администратора. Работоспособность КЭВ (КТС) проверяется ежедневно, обслуживается специализированной организацией, имеющей лицензию.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

Объект оснащен автоматической пожарной сигнализацией, которая обслуживается специализированной организацией, имеющей лицензию. Сигнализация установлена в соответствии с нормативными документами. Проведен ремонт АПС в 2015 году.

Первичные средства пожаротушения расположены в соответствии с нормами ПБ. На объекте имеется 11 огнетушителей, которые размещены на пищеблоке, складах, медицинском кабинете, щитовой и коридорах.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

«Детский сад 29» оснащен системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. На всех выходах имеются световые табло, эвакуационные пути обозначены знаками пожарной безопасности, имеется звуковое оповещение при пожаре.

Пути эвакуации всегда свободны, не загромождены. Эвакуационные планы из здания согласованы с территориальным подразделением пожарной охраны, применено фотолюминесцентное исполнение.

(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

Критических элементов и потенциально опасных участков нет.

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Проезд на территорию детского сада	Санкционированный (контролируемый) проезд транспортных средств на территорию организации и в ее зоны доступа	Проезд на территорию контролируется зам. заведующего по АХЧ, в ее отсутствие - дежурным администратором Ворота всегда закрыты, открываются лишь при проезде техники, чей въезд санкционирован	Ворота и ограждение выполнены из металла,	Достаточно	
2.	Вход в помещения детского сада	Санкционированный (контролируемый) проход лиц на территорию организации и в ее зоны доступа	В здании детского сада организован пропускной режим. В детском саду установлены металлические двери с домофонами, в холле детского сада дежурит вахтер, дежурный	Детский сад имеет отдельные функциональные зоны, помещения групповых комнат оборудованы	Достаточно	

			администратор	двумя выходами		
3.	Ввоз продуктов питания	Предотвращение попыток проноса и провоза запрещенных веществ и предметов, которые могут быть использованы нарушителем для совершения террористического акта	Продукты питания закупаются у проверенных поставщиков, с которыми заключены договоры (контракты), предусматривающие ответственность поставщика за качество продукции Прием продукции осуществляет кладовщик, зам. по АХЧ, медицинская сестра. Ведется журнал бракеража сырой продукции	Все упаковки, мешки при приеме вскрываются, продукты осматриваются, взвешиваются, сортируются	Достаточно	
4.	Территория и помещения детского сада	Обнаружение изменений обстановки, которые могут быть связаны с подготовкой противоправных действий на объектах организации и прилегающей территории	Силами администрации и персонала проводится ежедневный осмотр помещений и территории		Достаточно	
5.	Разногласие действий персонала и администрации	Своевременная передача информации об угрозе совершения террористического акта в органы государственной власти и правоохранительные органы и реагирование на возникновение угрозы для предотвращения ее перехода в чрезвычайную ситуацию	разработаны схемы оповещения, планы действий при различных ситуациях. Номера телефонов служб экстренного реагирования размещены на стендах, в видных местах. Отработка действий при возникновении различных нештатных и чрезвычайных ситуациях проводится постоянно, не реже 1 р. в 3 месяца. «Детский сад 29» оборудован ПАК «ОКО», обеспечивающим дублирование сигнала «Пожар» на пульт пожарной части без участия работников организации (автоматически).		Достаточно	
6.	Разногласие действий персонала и администрации	Своевременное оповещение обучающихся(воспитанников),	«Детский сад 29» оборудован системой оповещения и управления эвакуацией.		Достаточно	

при организации оповещения	работников организации и посетителей для их безопасной и своевременной эвакуации	Все выходы оборудованы световым табло, имеются указатели эвакуационных выходов			
----------------------------	--	--	--	--	--

В «Детском саду 29» приняты также следующие основные меры обеспечения антитеррористической защищенности:

1. Назначено ответственное лицо за обеспечение безопасности – Луценко Юлия Владимировна
2. Заключен договор на охрану. Экстренный (оперативный) выезд по сигналу тревоги осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Тройка»» (ООО ОА «Тройка»).
3. Разработаны локальные нормативные акты, направленные на реализацию мер по обеспечению антитеррористической защищенности организации, в том числе:
 - организационно-штатная структура управления по выполнению мероприятий антитеррористической защищенности;
 - номенклатура (перечень) должностей работников организации, непосредственно связанных с обеспечением безопасности организации;
 - положение о пропускном и внутриобъектовом режиме организации;
 - порядок выявления и распознавания на постах охраны физических лиц, не имеющих правового основания на проход и (или) проезд на объекты (территорию) организации;
 - порядок реагирования работников организации, ответственных за обеспечение безопасности на подготовку к совершению или совершение террористического акта в отношении организации или ее критических элементов;
 - порядок информирования органов государственной власти и правоохранительных органов о непосредственных и прямых угрозах и фактах совершения террористических актов;
 - порядок доведения до работников организации информации о введении и (или) изменении уровней террористической опасности;
 - план обеспечения антитеррористической защищенности организации.
4. Оборудованы места (площадки, проходы и т.п.), обеспечивающие беспрепятственное и безопасное рассредоточение эвакуирующихся из зданий с учетом прибывающих подразделений реагирования, которые будут размещаться со своей техникой на этой территории;
5. Организовано повышение квалификации, переподготовки работников организации, ответственных за обеспечение безопасности в соответствии с программами и документами, определенными законодательством Российской Федерации;
6. Обеспечено информирование в наглядной и доступной форме воспитанников, работников организации и людей, находящихся на объектах (территории) организации о требованиях законодательства о противодействии терроризму и локальных нормативных актах, направленных на реализацию мер по обеспечению антитеррористической защищенности организации в части, их касающейся;
7. Проводятся как самостоятельно, так и с участием правоохранительных органов в соответствии с их компетенцией, учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности с периодичностью, установленной нормативными актами;
8. Обеспечено соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов организации;
9. Организован контроль выполнения организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности системы обеспечения антитеррористической защищенности организации;
10. Организовано взаимодействие и взаимный обмен информацией с правоохранительными органами.

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) _____ ;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) _____ ;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) _____
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

В «Детском саду 29» имеется запас СИЗ:

– Ватно-марлевые повязки – 210 шт. на воспитанников и весь личный состав;

Медицинских средств защиты:

– Индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП-1) – 25 шт.

Другие средства защиты:

– Фонари – 3 шт.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей (составляется комиссией).
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Заведующий «Детский сад 29»

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)



Филимонова Елена Владимировна

(ф.и.о.)


Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.


Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

План-схема мест массового пребывания людей



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „ Детский сад
комбинированного вида № 29,, Асбестовского городского округа.

Схема наружного водопровода и канализации.



---B---e-52---

сети водопровода Д/С № 29

—B—

сети водопровода ЗАО «Водоканал»


Ответственное лицо наружных технических сетей водопровода и канализации

Зам.зав по АХЧ Ударцева Г.Н.

2- 66 - 14

ЗАО "Водоканал" г. Асбест
СОГЛАСОВАНО
Начальник ПТО *Савицкий*
" 1 " ЯНВОРЯ 2015 г

РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
д/садика №29 г. Асбеста




отв за эл. хоз. Икрамов Б.Р. Бижр 01.09.2012.

Д/садик №29

Схема теплоснабжения

АМДОУ комбинированного вида № 29 ул. Мира, 5/1

ул. Мира



—Т— т/сеть МУП "Горэнерго"

—— т/сеть абонента

--- т/сеть прочих абонентов

Способ прокладки т/сетей абонента: подземный(55м), по тех. подполью(1,2м)

СОГЛАСОВАНО

Представитель МУП «Горэнерго»

Представитель абонента

13.01.12.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий д/с № 29
Е.В.Филимонова



Инструкция 4 о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.

1. Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для ОУ № 29 (далее — Учреждение) в соответствии с п. 15, 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, противопожарным режимом Учреждения.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников и обучающихся при пожаре в Учреждении.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников и обучающихся из здания Учреждения в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации работников и обучающихся в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

2. Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации Учреждения.

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.

2.3. Немедленно оповестить работников и учащихся о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать учащихся и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.7. Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте _____.

2.8. Проверить отсутствие учащихся и работников во всех помещениях здания и наличие по спискам в месте сбора.

2.9. Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

3. Обязанности работников при пожаре.

3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации работников и учащихся, в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам (преподавателям) и другим работникам Учреждения нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию учащихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Учащихся младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения учащихся и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации учащихся;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

Разработал Игал - Г.Н.Ударцева

**Акт
обследования и категорирования места массового пребывания людей,
расположенного в Асбестовском городском округе**

«14» июля 2015.

№ _____

организация Детский сад № 29
(сокращенное название организации в соответствии с Уставом)

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей на территории Асбестовского городского округа в составе, утвержденном постановлением главы Асбестовского городского округа от 19.06.2015 № 19-ПГ «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей» провела обследование вышеуказанного учреждения, являющегося местом массового пребывания людей.

Реквизиты проверяемого учреждения:

Детский сад № 29, ул. Мира, 5/1
(сокращенное наименование учреждения, юридический адрес)

Руководитель учреждения Гришнина Елена Владимировна
(Ф.И.О. полностью)

В данном учреждении возможно наибольшее количество присутствующих — 174 (сто семьдесят четыре) человек.

В ходе проведения обследования вышеуказанному учреждению присвоена категория места массового пребывания людей:

- а) место массового пребывания людей 1 категории;
 - б) место массового пребывания людей 2 категории;
 - в) место массового пребывания людей 3 категории.
- (нужное подчеркнуть)


Акт составлен на 1 странице в 5-ти экземплярах.


Председатель межведомственной комиссии:

Глава Асбестовского городского округа


_____ А.В. Холзаков

Заместитель председателя
межведомственной комиссии
Секретарь межведомственной комиссии


_____ О.В. Самофалов



_____ В.М. Харитошин

Члены межведомственной комиссии:

Начальник Межмуниципального отдела
МВД России «Асбестовский», полковник
полиции



_____ С.В. Букалов

Начальник ФГКУ «5 ОФПС по Свердловской области», полковник внутренней службы




М.А. Усанов

Начальник Отделения в г. Асбесте Управления по Свердловской области ФСБ России, подполковник



П.В. Горохов

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики АГО




М.К. Пастушек

Начальник управления образования АГО



Н.Р. Тихонова

Главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики АГО



Т.Н. Глуско

Главный врач ГБУС СО «Городская больница №1» г. Асбест




В.В. Бердинских

Начальник отдела культуры АГО



М.С. Турыгин

Председатель Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии



С.Л. Валов