

Утверждаю.  
Заведующий

 Ю.С. Терещенко  
пр. от 23/12.2019 г. № 252-ОД



**Комплексный план  
мероприятий по профилактике острых  
кишечных инфекций (ОКИ)  
в «Детский сад 29»**

2019

## **Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций (ОКИ)**

Цель: предупреждение вспышек ОКИ в детском саду.

Задача: организовать эффективную работу по профилактике ОКИ всех служб (здравоохранения и образования) в период сезонного подъема; пропаганда мер личной и общественной профилактики острых кишечных инфекций.

1. Обеспечение наличия и выполнение требований нормативных документов в ДОУ:
  - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
  - СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
  - МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»;
  - МУ 3.1.1.2969-11. 3.1.1. «Профилактика инфекционных болезней. Кишечные инфекции. Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции. Методические указания».

### **I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. Проведение всего комплекса противозидемических мероприятий должно начинаться немедленно после удаления больного ребенка или бактериовыделителя из группы, не дожидаясь окончательного диагноза.
2. На группу, в которой выявлен случай кишечного заболевания, накладывается карантин сроком на 7 дней.
3. После изоляции заболевшего ребенка проводится тщательная уборка и дезинфекция игрушек, посуды, пола, горшков и др., а после удаления ребенка из детского учреждения делается заключительная дезинфекция силами работников ДОУ.
4. На период карантина усиливается контроль за выполнением санитарно-противозидемического режима, больше внимания уделяется индивидуальному уходу за детьми и соблюдению правил личной гигиены детьми и персоналом. Кроме того, вводятся дополнительные мероприятия по текущей дезинфекции: обеззараживать посуду, игрушки, уборочный инвентарь, полы, белье, до отправки в прачечную, обмывные воды, испражнения детей и др.
5. В группе на период карантина за контактными детьми и персоналом устанавливается медицинское наблюдение с двукратным измерением температуры тела в начале и в конце дня и осмотром стула детей.
6. До окончания карантина прием новых детей и перевод из группы в группу как детей, так и персонала, а также перевод детей в другие детские учреждения возможен только по разрешению эпидемиолога.
7. При возникновении случая кишечного заболевания допускается однократное одномоментное бактериологическое обследование детей и персонала группы. Отсутствующие на момент обследования дети и персонал, общавшиеся с больными, наблюдаются и обследуются по месту жительства.
8. Разместить в уголках здоровья наглядные материалы для родителей и сотрудников.

### **II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

1. Обеспечить выполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

- предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
2. Обеспечить ответственность за допуск к работе лиц декретированных профессий после прохождения медицинского осмотра в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 и обязательного гигиенического обучения с последующей аттестацией на площадке обучения.
  3. Обеспечить наличие у детей, поступающих в ДОУ, сведений об отсутствии контактов с инфекционными больными (п. 9.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).
  4. Обеспечить пищеблок дезинфицирующими средствами, обладающими вирулицидным эффектом. Обеспечить качественное проведение дезинфекционных мероприятий.
  5. С целью недопущения возникновения локальной (внутри детского сада) заболеваемости ОКИ среди детей и персонала лечебно-профилактических организаций обеспечить:
    - полноценный, своевременный учёт и регистрацию случаев заболевания/носительства острыми кишечными инфекциями;
    - своевременное и качественное проведение комплекса дезинфекционных (текущая и заключительная уборки) мероприятий, с применением современных дезинфицирующих средств широкого спектра действия;
    - контроль за организацией питьевого режима.
  6. Проводить беседы для педагогов и младшего обслуживающего персонала детского сада по вопросам организации работы с детьми и родителями, направленной на предупреждение заболеваний ОКИ бактериальной и вирусной этиологии.
  7. Проводить информационно-разъяснительную работу, иные профилактические мероприятия с детьми, направленные на предупреждение заболеваний ОКИ бактериальной и вирусной этиологии (соблюдение правил личной и общественной гигиены, вакцинация, полноценное питание, режим дня).
  8. Размещать материалы профилактической направленности на сайте и информационных стендах образовательного учреждения.
  9. Проводить беседы с персоналом образовательных учреждений по соблюдению принципов сохранения здоровья в повседневной жизни и на рабочем месте.
  10. Проводить тематические родительские собрания о мерах профилактики острых кишечных инфекций среди детей и взрослых.
  11. С целью предупреждения групповой и вспышечной заболеваемости детей и персонала, в детском саду обеспечить:
    - наличие условий для мытья рук детей и персонала, достаточного количества мыла, одноразовых бумажных полотенец;
    - недопущение детей и персонала с признаками заболевания в ДОУ;
    - контроль за организацией питьевого режима;
    - проведение на пищеблоке своевременной и качественной уборки, дезинфекции технологического оборудования, инвентаря, посуды, производственных и складских помещений с применением современных дезинфицирующих средств широкого спектра действия.
  12. Обеспечить постоянное, планомерное проведение производственного контроля за качеством текущей дезинфекции.

**План противоэпидемических мероприятий при ОКИ  
(бактериальные, вирусные, инфекционные)**

№/№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Профилактические мероприятия</b>			
1.1	Наложить карантин	В течение максимального инкубационного периода в очаге, 7 дней с момента последнего посещения больного	Заведующий медработник
1.2	Мероприятия с контактными: -опрос родителей о состоянии здоровья ребенка; -осмотр; -наблюдение за характером стула; -измерение температуры тела; -осмотр зева, кожных покровов	До окончания противоэпидемических мероприятий	Воспитатели медработник
1.3	Проводить медицинское наблюдение за детьми с регистрацией результатов после длительного отсутствия ( <i>5 и более дней</i> ) в ДОУ	постоянно	Воспитатели медработник
1.4	Осуществлять раннее выявление больных ОКИ ( <i>подозрительных на заболевание</i> ) при приеме в ДОУ, ежедневно следить за причинами отсутствия воспитанников, а так же опрос родителей ( <i>законных представителей</i> ) о наличии жалоб (повышение температуры, боли в животе, рвота, жидкий стул, а также своевременную <u>изоляция</u> из ДОУ	постоянно	воспитатели
1.5	Прием детей с подозрением на заболевание запрещается	До окончания противоэпидемических мероприятий	медработник воспитатели
1.6	Прием новых детей и перевод детей из группы в группу или другое учреждение запрещается	До окончания противоэпидемических мероприятий	Заведующий Медработник воспитатели
1.7	Закрепление за группой постоянного персонала	До окончания противоэпидемических мероприятий	Заведующий Заместитель по АХЧ медработник

1.8	Подготовка педагогических работников осуществляющих гигиеническое воспитание и обучение воспитанников	по плану	Заведующий, медработник
1.9	Включение вопросов профилактики паразитарных и острых кишечных инфекций в план работы	по мере необходимости	Заведующий, старший воспитатель, медработник, воспитатели
1.10	Своевременное прохождение предварительных и периодических медосмотров, гигиенического обучения и аттестации персоналом	по графику	Заведующий, Заместитель по АХЧ, медработник
1.11	Обеспечивать соблюдение противоэпидемического режима образовательного учреждения; усилить контроль за системой водоснабжения, организацией питания, питьевого режима, содержанием территории, соблюдением режима влажной уборки и проветривания	постоянно	Заведующий, воспитатели, Заместитель по АХЧ
1.12	Усилить контроль за организацией и проведением в установленном порядке профилактической дезинфекции, применением дезинфицирующих средств в строгом соблюдении инструкции по использованию дезинфицирующих средств	До окончания противоэпидемических мероприятий	Заведующий Заместитель по АХЧ медработник
1.13	Обеспечить контроль за соблюдением детьми и сотрудниками правил личной гигиены	постоянно	Заведующий Заместитель по АХЧ медработник воспитатели
1.14	Усилить контроль за работой пищеблока, качеством приготовления пищи, проведением бракеража и ведением журнала бракеража продукции	постоянно	Заведующий Заместитель по АХЧ медработник
1.15	Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа (проводят в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода; Проветривание через туалетные комнаты не допускается; В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном в отсутствии детей)	постоянно	Воспитатели Младшие воспитатели медработник
1.16	Уборка туалета, санитарно-технического оборудования для персонала проводится с использованием дезинфицирующих	постоянно	Заведующий Заместитель по АХЧ медработник

	средств		
<b>2. Санитарное просвещение</b>			
2.1	Техучеба с персоналом ДОУ «Санэпидрежим учреждения в условиях карантина по ОКИ»	ежемесячно	Заведующий, Заместитель по АХЧ, медработник
2.2	Проводить лекции и инструктивно-методические совещания с информацией по эпидемиологической ситуации и по профилактике ОКИ	по плану	Заведующий, медработник, заместитель по АХЧ
2.3	Проведение обучения работников по вопросам борьбы с паразитарными и кишечными инфекциями, в т. ч. вирусной природы	по мере необходимости	медработник
2.4	Проведение инструктажа с персоналом по вопросам предотвращения возникновения и распространения острых кишечных инфекций с записью в журнале инструктажей	1 раз в три месяца	медработник
2.5	Проводить с персоналом детского сада дополнительные занятия по соблюдению и выполнению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений, в части обработки посуды, игрушек, горшков и правилам соблюдения детьми личной гигиены с записью в журнале инструктажей	1 раз в три месяца	Медработник Заместитель по АХЧ
2.6	Проводить разъяснительную работу с родителями воспитанников «Профилактика ОКИ дома»	постоянно	Медработник Старший воспитатель воспитатели
2.7	Проводить разъяснительную работу с воспитанниками «Профилактика ОКИ дома»	постоянно	Медработник Старший воспитатель воспитатели
2.8	Уголки здоровья в групповых	постоянно	Медработник Старший воспитатель воспитатели
2.9	Наглядная агитация по профилактике ОКИ: сайт ДОУ, санбюллетени, раскладушки тематические	постоянно	Медработник Старший воспитатель воспитатели
<b>3. Противоэпидемические мероприятия в группе</b>			
3.0	Обеспечить контроль за	постоянно	Заведующий

	<p>соблюдением:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правил мытья посуды;</li> <li>- правил мытья игрушек;</li> <li>- правил обработки горшков;</li> <li>- правил мытья рук с детьми, персоналом, достаточным количеством мыла;</li> <li>- питьевого режима;</li> <li>- правил разведения использования дезинфицирующих средств по режиму бактериальных инфекций в соответствии с инструкцией к данному дезсредству;</li> <li>- графиков смены спецодежды, постельного белья;</li> <li>- маркировка оборудования (в т.ч. на раковине для мытья посуды, баках для разведения дезсредства)</li> </ul>		Медработник Заместитель по АХЧ
3.1	Проводить расчёты необходимого количества дезинфицирующих средств, ёмкостей для проведения профилактической и текущей дезинфекции	Ежедневно	Медработник Заместитель по АХЧ
3.2	Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, к применению для <b>дезинфекции</b> допускать только средства, зарегистрированные в установленном порядке, имеющие свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению	постоянно	Заведующий Заместитель по АХЧ
3.3	Все емкости с дезинфицирующими растворами должны иметь этикетки с наименованием раствора, концентрацией, датой изготовления, сроком годности, экспозицией, подписью приготовившего раствор	постоянно	Заведующий, Заместитель по АХЧ, медработник младшие воспитатели
3.4	Обеспечивать соблюдение противозидемического режима образовательного учреждения; усилить контроль за системой водоснабжения, организацией	постоянно	Заведующий, воспитатели, заведующий хозяйством

	питания, питьевого режима, содержанием территории, соблюдением режима влажной уборки и проветривания		
3.5	После проведения заключительной дезинфекции, ковры, мягкая мебель, мягкие игрушки, книги, скатерти убираются из обихода	До окончания противоэпидемических мероприятий	Заместитель по АХЧ, медработник младшие воспитатели
3.6	Дезинфекции подвергать все предметы, имеющие контакт с больным и являющиеся факторами передачи острой кишечной инфекции (посуда столовая, постельное белье, полотенца, салфетки, поверхности в помещениях, игрушки, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование	До окончания противоэпидемических мероприятий	Заместитель по АХЧ, медработник младшие воспитатели
3.7	Матрацы, подушки, одеяла подвергать дезинфекционной камерной обработке (при отсутствии водонепроницаемых чехлов-намастрасников, позволяющих их дезинфицировать)	После изоляции больного	Заместитель по АХЧ, медработник младшие воспитатели
3.8	Организация и проведение текущей дезинфекции по режиму вирусной инфекции. Поверхности в помещениях, жесткую мебель протирать ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе, согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства. Помещение проветривать не менее 5-ти раз в день	В течение максимального инкубационного периода в очаге	Воспитатели младшие воспитатели
3.9	Организация режима обеззараживания воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного оборудования, предназначенного для обеззараживания воздуха в помещениях	постоянно	Воспитатели
3.10	Обеспечить режим проветривания, кварцевания, соблюдения графика влажных и генеральных уборок.	постоянно	воспитатели



3.11	<p>Проведение дезинфекции игрушек один раз в конце дня, а в группах младенческого и раннего возраста - 2 раза в день методом погружения (мелкие игрушки) или протирания (крупные игрушки) согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства. После экспозиции моют с применением моющих средств и ополаскивают проточной водой. Емкости для дезинфекции должны иметь крышки</p>	постоянно	воспитатели
3.12	<p>Для мытья рук детей и персонала на период ограничительных мероприятий в группе (рекомендательно) использовать допустимое жидкое мыло промышленного производства в бытовых дозаторах, применяемое для индивидуального (после посещения туалета) и централизованного (после прогулки, перед едой) мытья рук детям</p>	На период противоэпидемических мероприятий	воспитатели, заведующий хозяйством
3.13	<p>Использованное белье доставлять в прачечную. Белье постельное, полотенца, салфетки после употребления складывать в клеенчатый, или из двойной материи мешок. Матерчатые мешки стираются, клеенчатые обрабатывают дезинфицирующим раствором согласно инструкции по применению (одноразовые пакеты)</p>	На период противоэпидемических мероприятий	младшие воспитатели
3.14	<p>Белье постельное, полотенца, салфетки замачивать в дезинфицирующем растворе согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства. После экспозиции стирать.</p>	На период противоэпидемических мероприятий	Оператор стиральных машин
3.15	<p>Стол, клеенки обеденных столов после каждого приема</p>	постоянно	младшие воспитатели

	<p>пищи обрабатывать ветошью смоченной дезинфицирующим раствором; ветошь после использования замачивать в дезинфицирующем растворе согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства. После экспозиции ветошь перекладывать в емкость «использованная ветошь». В конце рабочего дня ветошь сдается на стирку в прачечную учреждения в клеенчатом мешке</p>		
3.16	<p>Посуду с остатками пищи собирать в промаркированную емкость с крышкой с дезинфицирующим раствором. После экспозиции посуда моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 градусов, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 градусов (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках</p>	<p>На период противоэпидемических мероприятий</p>	<p>младшие воспитатели</p>
3.17	<p>Получение пищи осуществлять после всех групп</p>	<p>На период противоэпидемических мероприятий</p>	<p>Младший воспитатель</p>
3.18	<p>Испражнения, рвотные массы сливать в канализацию после дезинфекции. (Уборочная <b>ветошь</b> после уборки рвотных масс <b>подлежит замене</b>. Для утилизации использованная ветошь помещается в герметичный пластиковый пакет и засыпается обильно сухим дезинфектантом (хлорамин, др.). Горшки дезинфицируются после каждого использования, затем моются при помощи ершей и щеток с применением моющих средств. Ванны,</p>	<p>На период противоэпидемических мероприятий</p>	<p>Младший воспитатель</p>

	<p>раковины, унитазы чистят дважды в день ершами</p> <p>или щетками с использованием дезинфицирующих средств. Емкость для использованных и чистых квачей должна быть отдельной с соответствующей маркировкой. Использованные квачи обеззараживают в растворе дезинфицирующих средств. Дезинфицирующий раствор меняют после каждого обеззараживания.</p>		
3.19	<b>Уборочный инвентарь</b> (ветошь, щетки, ерши) после каждого использования обеззараживать в дезинфицирующем растворе	На период противоэпидемических мероприятий	Младший воспитатель
3.20	Прогулки осуществлять на своем участке, по принципу изоляции от других групп	На период противоэпидемических мероприятий	Старший воспитатель воспитатели
3.21	Все режимные моменты проводить непосредственно в группе	На период противоэпидемических мероприятий	воспитатели
3.22	Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа (проводят в отсутствие детей, заканчивают за 30 минут до их прихода; Проветривание через туалетные комнаты не допускается; В помещениях спален сквозное проветривание проводят перед сном в отсутствие детей)	постоянно	Воспитатели Младшие воспитатели медработник
3.23	Воспитатель контролирует соблюдение детьми правил личной гигиены после посещения туалета и перед приемом пищи	постоянно	Воспитатели
<b>4. Соблюдение питьевого режима</b>			
4.1	Строго соблюдать питьевой режим	Постоянно	Воспитатель Младший воспитатель
4.2	Кипячение воды производить на пищеблоке ДОУ. Для питья использовать индивидуальные стаканы (кружки). Индивидуальные стаканы (кружки) после их использования погружать в дезинфицирующий раствор. После экспозиции обрабатывать в соответствии с требованиями	На период противоэпидемических мероприятий	Воспитатель Младший воспитатель Повара
4.3	Замену кипяченой воды	Постоянно	Воспитатель

	проводить по мере ее расходования, но не позднее, чем через 3 часа после окончания кипячения. Перед каждым набором воды проводить обработку чайника. После окончания работы чайники подвергать дезинфекции и обработке		Младший воспитатель Повара
<b>5. Противозидемические мероприятия на пищеблоке</b>			
5.1	Обеспечить ежедневный контроль за санитарным состоянием пищеблока в соответствии с СанПиН 23.4.1.3049-13	постоянно	Заведующий медработник заместитель по АХЧ
5.2	Постоянный контроль за проведением качественной уборки, дезинфекции технического оборудования, инвентаря, посуды, производственных и складских помещений с применением дезинфицирующих средств широкого спектра действия	постоянно	Заведующий медработник заместитель по АХЧ
5.3	Не допускать к работе сотрудников Учреждения, сотрудников пищеблоков, имеющих симптомы острых инфекционных заболеваний.	По мере необходимости	Заведующий медработник заместитель по АХЧ
5.4	Организация производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарно-противозидемических мероприятий при организации питания детей в полном объеме в соответствии с программой производственного контроля. Разработка, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП	В течении года	Заведующий медработник заместитель по АХЧ
5.5	<b>На пищеблоке</b> строго соблюдаются требования к условиям приема, хранения, сроков реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, технологии приготовления блюд	Постоянно	Заведующий медработник шеф-повар заведующий складом
5.6	Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной и производственной гигиены, использования и хранения личной и санитарной одежды. Пользование сотовыми телефонами персоналом пищеблока в варочном зале (рекомендательно) запрещается	Постоянно	Заведующий медработник шеф-повар заведующий складом